


O-RINGS – NITRILO CON DUREZA 70



HERCULES N° DE PARTES

MOR - 3 X 1
 Tipo de Sello Diámetro Interno Sección Transversal

INFORMACIÓN DEL SELLO

MATERIAL	NITRILO CON 70 DURO
RANGO DE TEMPERATURA	-40° a +104° C
VELOCIDAD	3 PIE/SEG

N° de Parte	PM	N° de Parte	PM	N° de Parte	PM
MOR-3X1	100	MOR-22X1.5	100	MOR-14.1X1.6	20
MOR-4X1	100	MOR-23X1.5	100	MOR-15.1X1.6	20
MOR-5X1	100	MOR-25X1.5	100	MOR-16.1X1.6	20
MOR-6X1	100	MOR-26X1.5	100	MOR-17.1X1.6	20
MOR-6.5X1	100	MOR-27X1.5	100	MOR-18.1X1.6	20
MOR-8X1	100	MOR-28X1.5	100	MOR-19.1X1.6	20
MOR-15X1	100	MOR-30X1.5	50	MOR-22.1X1.6	5
MOR-16X1	100	MOR-32X1.5	50	MOR-25.1X1.6	5
MOR-19X1	100	MOR-35X1.5	50	MOR-27.1X1.6	5
MOR-21X1	100	MOR-36X1.5	50	MOR-29.1X1.6	5
MOR-2.5X1.5	100	MOR-41X1.5	50	MOR-32.1X1.6	2
MOR-3X1.5	100	MOR-42X1.5	25	MOR-35.1X1.6	2
MOR-3.5X1.5	100	MOR-43X1.5	25	MOR-37.1X1.6	2
MOR-4X1.5	100	MOR-45X1.5	25	MOR-104.4X1.78	1
MOR-5X1.5	100	MOR-46X1.5	25	MOR-6.3X1.8	50
MOR-6X1.5	100	MOR-47X1.5	25	MOR-7.5X1.8	50
MOR-7X1.5	100	MOR-53X1.5	20	MOR-9.5X1.8	50
MOR-8X1.5	100	MOR-57X1.5	20	MOR-10.6X1.8	50
MOR-8.5X1.5	100	MOR-65X1.5	20	MOR-12.5X1.8	25
MOR-9X1.5	100	MOR-72X1.5	20	MOR-2.8X1.9	100
MOR-10X1.5	100	MOR-2.2X1.6	100	MOR-3.8X1.9	100
MOR-11X1.5	100	MOR-3.1X1.6	100	MOR-4.8X1.9	100
MOR-12X1.5	100	MOR-4.1X1.6	100	MOR-5.8X1.9	100
MOR-13X1.5	100	MOR-5.1X1.6	100	MOR-6.8X1.9	100
MOR-14X1.5	100	MOR-6.1X1.6	100	MOR-7.8X1.9	100
MOR-15X1.5	100	MOR-7.1X1.6	25	MOR-8.8X1.9	100
MOR-16X1.5	100	MOR-8.1X1.6	25	MOR-9.8X1.9	100
MOR-17X1.5	100	MOR-9.1X1.6	25	MOR-15.8X1.9	100
MOR-17.5X1.5	100	MOR-10.1X1.6	25	MOR-3X2	100
MOR-18X1.5	100	MOR-11.1X1.6	20	MOR-4X2	100
MOR-19X1.5	100	MOR-12.1X1.6	20	MOR-5X2	100
MOR-20X1.5	100	MOR-13.1X1.6	20	MOR-6X2	100

O-RINGS – NITRILO CON DUREZA 70



N° de Parte	PM	N° de Parte	PM	N° de Parte	PM
MOR-7X2	100	MOR-53X2	20	MOR-10.3X2.4	20
MOR-8X2	100	MOR-55X2	20	MOR-10.6X2.4	20
MOR-9X2	100	MOR-56X2	20	MOR-10.8X2.4	100
MOR-10X2	100	MOR-57X2	20	MOR-11X2.4	100
MOR-11X2	100	MOR-58X2	20	MOR-11.3X2.4	20
MOR-12X2	100	MOR-63X2	20	MOR-11.6X2.4	20
MOR-12.5X2	100	MOR-64.5X2	20	MOR-11.8X2.4	100
MOR-13X2	100	MOR-66X2	10	MOR-12.3X2.4	20
MOR-14X2	100	MOR-67X2	10	MOR-12.6X2.4	20
MOR-15X2	100	MOR-68X2	10	MOR-12.8X2.4	100
MOR-16X2	100	MOR-69.5X2	10	MOR-13.3X2.4	20
MOR-16.5X2	100	MOR-70X2	10	MOR-13.8X2.4	100
MOR-17X2	100	MOR-72X2	10	MOR-14.3X2.4	10
MOR-18X2	100	MOR-73X2	10	MOR-14.8X2.4	100
MOR-19X2	100	MOR-74X2	10	MOR-15.8X2.4	100
MOR-20X2	50	MOR-74.5X2	10	MOR-16.3X2.4	10
MOR-21X2	50	MOR-76X2	10	MOR-16.6X2.4	20
MOR-22X2	50	MOR-77X2	10	MOR-17.3X2.4	10
MOR-23X2	50	MOR-78X2	10	MOR-17.8X2.4	100
MOR-23.5X2	50	MOR-79.5X2	10	MOR-18.8X2.4	100
MOR-24X2	50	MOR-80X2	10	MOR-19.6X2.4	20
MOR-24.5X2	50	MOR-84.5X2	10	MOR-19.8X2.4	100
MOR-26X2	50	MOR-85X2	10	MOR-20.8X2.4	100
MOR-27X2	50	MOR-86X2	10	MOR-21.8X2.4	100
MOR-28X2	50	MOR-90X2	10	MOR-27.3X2.4	10
MOR-28.5X2	25	MOR-93X2	10	MOR-27.6X2.4	10
MOR-30X2	25	MOR-100X2	10	MOR-29.6X2.4	10
MOR-31X2	25	MOR-114.5X2	5	MOR-31.6X2.4	10
MOR-34X2	25	MOR-266.9X2	1	MOR-34.6X2.4	10
MOR-35X2	25	MOR-3.3X2.4	100	MOR-37.6X2.4	10
MOR-35.5X2	25	MOR-3.6X2.4	50	MOR-39.6X2.4	10
MOR-36X2	25	MOR-4.3X2.4	50	MOR-44.6X2.4	10
MOR-37X2	25	MOR-4.6X2.4	50	MOR-47.6X2.4	5
MOR-37.5X2	25	MOR-5.3X2.4	50	MOR-49.6X2.4	5
MOR-39X2	20	MOR-5.6X2.4	50	MOR-51.6X2.4	5
MOR-39.5X2	20	MOR-6.3X2.4	50	MOR-52.8X2.4	10
MOR-42X2	20	MOR-6.6X2.4	25	MOR-54.6X2.4	5
MOR-43X2	20	MOR-7.3X2.4	25	MOR-55.5X2.4	5
MOR-44X2	20	MOR-7.6X2.4	25	MOR-57.6X2.4	5
MOR-45X2	20	MOR-8.3X2.4	25	MOR-59.6X2.4	5
MOR-46X2	20	MOR-8.6X2.4	25	MOR-59.7X2.4	5
MOR-48X2	20	MOR-9.3X2.4	20	MOR-61.6X2.4	5
MOR-50X2	20	MOR-9.6X2.4	20	MOR-64.6X2.4	5
MOR-52X2	20	MOR-9.8X2.4	100	MOR-67.6X2.4	5

ANILLOS

O-RINGS – NITRILLO CON DUREZA 70

ANILLOS

N° de Parte	PM	N° de Parte	PM	N° de Parte	PM
MOR-69.6X2.4	5	MOR-50X2.5	20	MOR-16X3	50
MOR-125.3X2.4	5	MOR-53X2.5	20	MOR-17X3	50
MOR-4X2.5	100	MOR-54X2.5	20	MOR-18X3	50
MOR-5X2.5	100	MOR-55X2.5	20	MOR-19X3	50
MOR-6X2.5	100	MOR-57X2.5	20	MOR-19.2X3	50
MOR-7X2.5	100	MOR-58X2.5	20	MOR-20X3	50
MOR-8X2.5	100	MOR-59X2.5	20	MOR-21X3	50
MOR-9X2.5	100	MOR-60X2.5	20	MOR-22X3	50
MOR-10X2.5	100	MOR-63X2.5	10	MOR-22.2X3	50
MOR-11X2.5	100	MOR-65X2.5	10	MOR-23X3	50
MOR-12X2.5	100	MOR-67X2.5	10	MOR-24X3	50
MOR-13X2.5	100	MOR-69X2.5	10	MOR-24.2X3	15
MOR-14X2.5	100	MOR-70X2.5	10	MOR-25X3	25
MOR-15X2.5	100	MOR-72X2.5	10	MOR-26X3	25
MOR-16X2.5	100	MOR-73X2.5	10	MOR-27X3	25
MOR-17X2.5	100	MOR-75X2.5	10	MOR-28X3	25
MOR-18X2.5	100	MOR-76X2.5	10	MOR-29X3	25
MOR-19X2.5	50	MOR-80X2.5	10	MOR-30X3	25
MOR-20X2.5	50	MOR-85X2.5	10	MOR-31X3	25
MOR-21X2.5	50	MOR-90X2.5	10	MOR-32X3	25
MOR-22X2.5	50	MOR-94X2.5	10	MOR-33X3	25
MOR-23X2.5	50	MOR-100X2.5	5	MOR-34X3	20
MOR-24X2.5	50	MOR-110X2.5	5	MOR-35X3	20
MOR-25X2.5	50	MOR-116X2.5	5	MOR-36X3	20
MOR-26X2.5	50	MOR-120X2.5	5	MOR-36.2X3	20
MOR-27X2.5	50	MOR-140X2.5	5	MOR-36.5X3	20
MOR-28X2.5	50	MOR-271.5X2.5	1	MOR-37.5X3	20
MOR-29X2.5	50	MOR-14X2.65	50	MOR-38X3	20
MOR-30X2.5	50	MOR-15X2.65	50	MOR-39X3	20
MOR-31X2.5	50	MOR-16X2.65	50	MOR-40X3	20
MOR-32X2.5	50	MOR-18X2.65	50	MOR-41.5X3	20
MOR-35X2.5	25	MOR-25X2.65	25	MOR-42X3	20
MOR-36X2.5	25	MOR-30X2.65	25	MOR-42.2X3	20
MOR-37X2.5	25	MOR-5X3	100	MOR-43X3	20
MOR-37.5X2.5	20	MOR-6X3	100	MOR-44X3	20
MOR-38X2.5	20	MOR-8X3	100	MOR-45X3	20
MOR-39X2.5	20	MOR-9X3	100	MOR-46X3	20
MOR-40X2.5	20	MOR-9.5X3	100	MOR-47X3	20
MOR-42X2.5	20	MOR-10X3	100	MOR-48X3	20
MOR-45X2.5	20	MOR-11X3	100	MOR-49.5X3	20
MOR-46X2.5	20	MOR-12X3	100	MOR-51X3	20
MOR-47X2.5	20	MOR-13X3	50	MOR-52X3	20
MOR-48X2.5	20	MOR-14X3	50	MOR-54X3	20
MOR-49X2.5	20	MOR-15X3	50	MOR-54.5X3	20

O-RINGS – NITRILO CON DUREZA 70



N° de Parte	PM	N° de Parte	PM	N° de Parte	PM
MOR-55X3	20	MOR-109.5X3	5	MOR-89.4X3.1	5
MOR-56X3	20	MOR-110X3	5	MOR-94.4X3.1	5
MOR-57X3	20	MOR-114.5X3	5	MOR-99.4X3.1	5
MOR-58X3	20	MOR-115X3	5	MOR-104.4X3.1	5
MOR-59X3	20	MOR-118X3	5	MOR-109.4X3.1	5
MOR-59.5X3	20	MOR-120X3	5	MOR-114.4X3.1	5
MOR-60X3	20	MOR-125X3	5	MOR-119.4X3.1	5
MOR-62X3	10	MOR-128X3	5	MOR-124.4X3.1	5
MOR-63X3	10	MOR-130X3	5	MOR-129.4X3.1	5
MOR-64X3	10	MOR-132X3	5	MOR-134.4X3.1	2
MOR-64.5X3	10	MOR-135X3	5	MOR-139.4X3.1	2
MOR-65X3	10	MOR-139.5X3	5	MOR-144.4X3.1	2
MOR-66X3	10	MOR-144.5X3	1	MOR-149.4X3.1	2
MOR-67X3	10	MOR-145X3	5	MOR-16.6X3.3	5
MOR-68X3	10	MOR-149X3	5	MOR-14X3.5	50
MOR-69X3	10	MOR-150X3	5	MOR-15X3.5	50
MOR-70X3	10	MOR-155X3	5	MOR-16X3.5	50
MOR-72X3	10	MOR-160X3	5	MOR-20X3.5	50
MOR-74X3	10	MOR-170X3	5	MOR-21X3.5	50
MOR-74.5X3	10	MOR-175X3	2	MOR-21.7X3.5	25
MOR-75X3	10	MOR-180X3	2	MOR-22X3.5	25
MOR-76X3	10	MOR-194X3	2	MOR-22.1X3.5	25
MOR-77X3	10	MOR-205X3	2	MOR-23.7X3.5	25
MOR-78X3	10	MOR-215X3	2	MOR-24.7X3.5	25
MOR-79X3	10	MOR-220X3	2	MOR-25X3.5	25
MOR-79.5X3	10	MOR-225X3	2	MOR-25.2X3.5	25
MOR-80X3	10	MOR-240X3	2	MOR-25.7X3.5	25
MOR-82X3	10	MOR-245X3	2	MOR-27.7X3.5	20
MOR-85X3	10	MOR-260X3	1	MOR-28.7X3.5	20
MOR-86X3	10	MOR-24.4X3.1	25	MOR-29.2X3.5	20
MOR-88X3	10	MOR-29.4X3.1	20	MOR-29.7X3.5	20
MOR-89X3	10	MOR-32X3.1	20	MOR-30X3.5	20
MOR-90X3	10	MOR-34.4X3.1	20	MOR-30.7X3.5	20
MOR-92X3	10	MOR-39.4X3.1	20	MOR-31.2X3.5	20
MOR-94.5X3	10	MOR-44.4X3.1	10	MOR-31.7X3.5	20
MOR-95X3	10	MOR-49.4X3.1	10	MOR-33.7X3.5	20
MOR-96X3	10	MOR-54.4X3.1	10	MOR-34.7X3.5	20
MOR-97X3	10	MOR-57.4X3.1	10	MOR-35.2X3.5	20
MOR-99X3	5	MOR-59.4X3.1	10	MOR-35.7X3.5	20
MOR-100X3	5	MOR-64.4X3.1	10	MOR-37X3.5	20
MOR-104X3	5	MOR-69.4X3.1	10	MOR-37.7X3.5	20
MOR-104.5X3	5	MOR-74.4X3.1	5	MOR-38X3.5	20
MOR-106X3	5	MOR-79.4X3.1	5	MOR-38.7X3.5	20
MOR-108X3	5	MOR-84.4X3.1	5	MOR-39.7X3.5	20

ANILLOS

O-RINGS – NITRILO CON DUREZA 70

ANILLOS

N° de Parte	PM	N° de Parte	PM	N° de Parte	PM
MOR-40.7X3.5	20	MOR-23X4	25	MOR-89X4	5
MOR-41.7X3.5	20	MOR-23.5X4	25	MOR-90X4	5
MOR-42X3.5	20	MOR-24X4	25	MOR-92X4	5
MOR-43.7X3.5	10	MOR-25X4	25	MOR-95X4	5
MOR-44.7X3.5	10	MOR-27X4	25	MOR-96X4	5
MOR-45.7X3.5	10	MOR-28X4	25	MOR-98X4	5
MOR-47.7X3.5	10	MOR-30X4	20	MOR-100X4	5
MOR-48.7X3.5	10	MOR-31X4	20	MOR-102X4	5
MOR-49.7X3.5	10	MOR-32X4	20	MOR-104X4	5
MOR-50X3.5	10	MOR-33X4	20	MOR-105X4	5
MOR-52X3.5	10	MOR-34X4	20	MOR-108X4	5
MOR-56X3.5	10	MOR-35X4	20	MOR-110X4	5
MOR-58X3.5	10	MOR-37X4	20	MOR-112X4	5
MOR-60X3.5	10	MOR-38X4	20	MOR-114X4	5
MOR-63X3.5	10	MOR-40X4	20	MOR-115X4	5
MOR-65X3.5	10	MOR-41X4	20	MOR-116X4	5
MOR-69X3.5	10	MOR-42X4	20	MOR-117X4	5
MOR-71X3.5	10	MOR-44X4	20	MOR-118X4	5
MOR-73X3.5	10	MOR-45X4	20	MOR-119X4	5
MOR-86X3.5	5	MOR-47X4	10	MOR-120X4	5
MOR-87X3.5	5	MOR-48X4	10	MOR-124X4	5
MOR-105X3.5	5	MOR-50X4	10	MOR-126X4	5
MOR-112X3.5	5	MOR-52X4	10	MOR-127X4	5
MOR-118X3.5	5	MOR-54X4	10	MOR-128X4	5
MOR-120X3.5	5	MOR-55X4	10	MOR-129X4	5
MOR-132X3.5	5	MOR-56X4	10	MOR-130X4	5
MOR-145X3.5	5	MOR-57X4	10	MOR-132X4	5
MOR-170X3.5	2	MOR-58X4	10	MOR-133X4	5
MOR-175X3.5	2	MOR-60X4	10	MOR-134X4	5
MOR-180X3.5	2	MOR-62X4	10	MOR-136X4	5
MOR-200X3.5	2	MOR-64X4	10	MOR-137X4	5
MOR-202X3.5	2	MOR-65X4	10	MOR-140X4	5
MOR-210X3.5	2	MOR-66X4	10	MOR-142X4	5
MOR-9X4	50	MOR-67X4	10	MOR-146X4	5
MOR-11X4	50	MOR-68X4	10	MOR-150X4	5
MOR-12X4	50	MOR-70X4	10	MOR-155X4	5
MOR-14X4	50	MOR-72X4	10	MOR-160X4	5
MOR-15X4	50	MOR-75X4	10	MOR-164X4	5
MOR-16X4	50	MOR-76X4	5	MOR-170X4	5
MOR-17X4	50	MOR-78X4	5	MOR-172X4	5
MOR-19X4	50	MOR-80X4	5	MOR-177X4	5
MOR-20X4	50	MOR-82X4	5	MOR-180X4	5
MOR-21X4	50	MOR-84X4	5	MOR-200X4	5
MOR-22X4	25	MOR-86X4	5	MOR-240X4	2

O-RINGS – NITRILO CON DUREZA 70

N° de Parte	PM	N° de Parte	PM	N° de Parte	PM
MOR-250X4	2	MOR-112X5	5	MOR-52.6X5.7	5
MOR-265X4	2	MOR-118X5	5	MOR-54.6X5.7	5
MOR-270X4	2	MOR-120X5	5	MOR-55.6X5.7	5
MOR-285X4	1	MOR-121X5	5	MOR-57.6X5.7	5
MOR-287X4	1	MOR-122X5	5	MOR-59.2X5.7	5
MOR-438X4	1	MOR-125X5	5	MOR-59.6X5.7	2
MOR-15X5	25	MOR-130X5	5	MOR-61.6X5.7	2
MOR-16X5	25	MOR-138X5	5	MOR-62.6X5.7	2
MOR-19X5	25	MOR-140X5	5	MOR-64.6X5.7	2
MOR-20X5	20	MOR-150X5	5	MOR-66.6X5.7	2
MOR-21X5	20	MOR-155X5	2	MOR-69.6X5.7	2
MOR-22X5	20	MOR-158X5	2	MOR-70.6X5.7	2
MOR-24X5	20	MOR-160X5	2	MOR-74.3X5.7	5
MOR-27X5	20	MOR-165X5	2	MOR-74.6X5.7	2
MOR-28X5	20	MOR-173X5	2	MOR-77.2X5.7	5
MOR-30X5	20	MOR-175X5	2	MOR-77.2X5.7	5
MOR-32X5	20	MOR-180X5	2	MOR-79.3X5.7	5
MOR-35X5	20	MOR-195X5	2	MOR-79.6X5.7	2
MOR-40X5	10	MOR-200X5	2	MOR-84.3X5.7	5
MOR-42X5	10	MOR-205X5	2	MOR-84.6X5.7	2
MOR-44X5	10	MOR-220X5	2	MOR-89.3X5.7	5
MOR-45X5	10	MOR-225X5	2	MOR-89.6X5.7	2
MOR-50X5	10	MOR-235X5	1	MOR-94.3X5.7	5
MOR-52X5	10	MOR-240X5	1	MOR-94.6X5.7	2
MOR-55X5	10	MOR-245X5	1	MOR-99.3X5.7	5
MOR-58X5	10	MOR-250X5	1	MOR-99.6X5.7	2
MOR-60X5	10	MOR-255X5	1	MOR-101.6X5.7	2
MOR-65X5	10	MOR-265X5	1	MOR-104.3X5.7	5
MOR-68X5	10	MOR-275X5	1	MOR-104.6X5.7	2
MOR-70X5	10	MOR-290X5	1	MOR-109.3X5.7	5
MOR-73X5	5	MOR-300X5	1	MOR-109.6X5.7	2
MOR-75X5	5	MOR-330X5	1	MOR-111.6X5.7	2
MOR-78X5	5	MOR-345X5	1	MOR-114.6X5.7	2
MOR-80X5	5	MOR-375X5	1	MOR-119.6X5.7	2
MOR-82X5	5	MOR-395X5	1	MOR-124.3X5.7	2
MOR-85X5	5	MOR-40X5.3	10	MOR-124.6X5.7	2
MOR-92X5	5	MOR-45X5.3	10	MOR-129.3X5.7	2
MOR-95X5	5	MOR-50X5.3	10	MOR-129.6X5.7	2
MOR-97X5	5	MOR-58X5.3	10	MOR-131.6X5.7	2
MOR-100X5	5	MOR-150X5.3	2	MOR-134.3X5.7	2
MOR-105X5	5	MOR-170X5.3	2	MOR-134.6X5.7	2
MOR-107X5	5	MOR-47.6X5.7	5	MOR-139.6X5.7	2
MOR-108X5	5	MOR-49.6X5.7	5	MOR-144.3X5.7	2
MOR-110X5	5	MOR-51.6X5.7	5	MOR-144.6X5.7	2


O-RINGS – NITRILLO CON DUREZA 70

ANILLOS

N° de Parte	PM	N° de Parte	PM	N° de Parte	PM
MOR-149.3X5.7	2	MOR-404.3X5.7	1	MOR-199.5X8.4	1
MOR-149.6X5.7	2	MOR-424.3X5.7	1	MOR-204.5X8.4	1
MOR-154.3X5.7	2	MOR-434.3X5.7	1	MOR-208.5X8.4	1
MOR-159.3X5.7	2	MOR-439.3X5.7	1	MOR-209.5X8.4	1
MOR-164.3X5.7	2	MOR-444.3X5.7	1	MOR-214.5X8.4	1
MOR-169.3X5.7	2	MOR-459.3X5.7	1	MOR-219.5X8.4	1
MOR-174.3X5.7	2	MOR-464.3X5.7	1	MOR-224.5X8.4	1
MOR-179.3X5.7	2	MOR-469.3X5.7	1	MOR-229.5X8.4	1
MOR-184.3X5.7	2	MOR-479.3X5.7	1	MOR-234.5X8.4	1
MOR-189.3X5.7	2	MOR-489.3X5.7	1	MOR-239.5X8.4	1
MOR-194.3X5.7	2	MOR-494.3X5.7	1	MOR-244.5X8.4	1
MOR-199.3X5.7	2	MOR-499.3X5.7	1	MOR-249.5X8.4	1
MOR-209.3X5.7	2	MOR-20X6	10	MOR-254.5X8.4	1
MOR-214.3X5.7	2	MOR-25X6	10	MOR-259.5X8.4	1
MOR-219.3X5.7	2	MOR-37X6	10	MOR-269.5X8.4	1
MOR-224.3X5.7	1	MOR-46X6	10	MOR-279.5X8.4	1
MOR-229.3X5.7	1	MOR-114X6	5	MOR-284.5X8.4	1
MOR-234.3X5.7	1	MOR-160X6	2	MOR-289.5X8.4	1
MOR-239.3X5.7	1	MOR-144.1X8.4	1	MOR-294.5X8.4	1
MOR-249.3X5.7	1	MOR-149.5X8.4	1	MOR-299.5X8.4	1
MOR-254.3X5.7	1	MOR-154.5X8.4	1	MOR-314.5X8.4	1
MOR-259.3X5.7	1	MOR-159.5X8.4	1	MOR-319.5X8.4	1
MOR-269.3X5.7	1	MOR-164.1X8.4	1	MOR-339.5X8.4	1
MOR-279.3X5.7	1	MOR-164.5X8.4	1	MOR-359.5X8.4	1
MOR-289.3X5.7	1	MOR-169.5X8.4	1	MOR-384.5X8.4	1
MOR-299.3X5.7	1	MOR-174.5X8.4	1	MOR-399.5X8.4	1
MOR-304.3X5.7	1	MOR-179.5X8.4	1		
MOR-309.3X5.7	1	MOR-184.5X8.4	1		
MOR-359.3X5.7	1	MOR-189.5X8.4	1		
MOR-399.3X5.7	1	MOR-194.5X8.4	1		

El color del sello puede variar. Medidas especiales están disponibles. Medidas no ofrecidas en el catálogo pueden también ser ordenadas para entrega al siguiente día a través de nuestro programa de sellos especiales. Por favor comunicarse con su representante de ventas para asistencia inmediata.

O-RINGS – NITRILO CON DUREZA 90


HERCULES N° DE PARTES

MOR - 5 X 1.5 - 90D

Tipo de Sello | Diámetro Interno | Sección Transversal | Sujijo

INFORMACIÓN DEL SELLO

MATERIAL	NITRILO DE 90 DURO
RANGO DE TEMPERATURA	-40° a +104° C
VELOCIDAD	3 PIE/SEG

N° de Parte	PM	N° de Parte	PM	N° de Parte	PM
MOR-5X1.5-90D	50	MOR-4.3X2.4-90D	50	MOR-9X3-90D	50
MOR-13X1.5-90D	50	MOR-5.3X2.4-90D	50	MOR-10X3-90D	50
MOR-16X1.5-90D	50	MOR-5.6X2.4-90D	50	MOR-11X3-90D	50
MOR-2.2X1.6-90D	25	MOR-7.3X2.4-90D	25	MOR-17X3-90D	20
MOR-3.1X1.6-90D	25	MOR-7.6X2.4-90D	25	MOR-18X3-90D	10
MOR-4.1X1.6-90D	25	MOR-8.3X2.4-90D	20	MOR-19.2X3-90D	10
MOR-7.1X1.6-90D	20	MOR-8.6X2.4-90D	20	MOR-20X3-90D	10
MOR-9.1X1.6-90D	20	MOR-9.8X2.4-90D	25	MOR-22.2X3-90D	10
MOR-10.1X1.6-90D	20	MOR-10.8X2.4-90D	25	MOR-23X3-90D	10
MOR-13.1X1.6-90D	20	MOR-11X2.4-90D	25	MOR-26.2X3-90D	10
MOR-22.1X1.6-90D	20	MOR-11.8X2.4-90D	25	MOR-27X3-90D	10
MOR-13.3X1.8-90D	2	MOR-12.3X2.4-90D	20	MOR-34X3-90D	10
MOR-2.8X1.9-90D	100	MOR-12.8X2.4-90D	25	MOR-42.2X3-90D	5
MOR-3.8X1.9-90D	100	MOR-13.8X2.4-90D	20	MOR-45X3-90D	5
MOR-4.8X1.9-90D	100	MOR-14.8X2.4-90D	20	MOR-50X3-90D	5
MOR-5.8X1.9-90D	100	MOR-15.8X2.4-90D	20	MOR-56X3-90D	5
MOR-6.8X1.9-90D	50	MOR-16.3X2.4-90D	20	MOR-57X3-90D	5
MOR-7.8X1.9-90D	50	MOR-16.8X2.4-90D	20	MOR-60X3-90D	5
MOR-8.8X1.9-90D	50	MOR-17.8X2.4-90D	20	MOR-64.5X3-90D	5
MOR-9.8X1.9-90D	50	MOR-18.8X2.4-90D	20	MOR-84X3-90D	1
MOR-4X2-90D	100	MOR-19.8X2.4-90D	20	MOR-94X3-90D	5
MOR-6X2-90D	50	MOR-20.8X2.4-90D	20	MOR-94.3X3-90D	5
MOR-8X2-90D	50	MOR-21.8X2.4-90D	20	MOR-105X3-90D	1
MOR-9X2-90D	50	MOR-10X2.5-90D	50	MOR-135X3-90D	1
MOR-10X2-90D	50	MOR-13X2.5-90D	50	MOR-24.4X3.1-90D	25
MOR-11X2-90D	50	MOR-14X2.5-90D	50	MOR-29.4X3.1-90D	20
MOR-12X2-90D	50	MOR-15X2.5-90D	25	MOR-34.4X3.1-90D	20
MOR-14X2-90D	50	MOR-17X2.5-90D	25	MOR-39.4X3.1-90D	20
MOR-16X2-90D	50	MOR-18X2.5-90D	25	MOR-44.4X3.1-90D	10
MOR-17.5X2-90D	2	MOR-19X2.5-90D	25	MOR-49.4X3.1-90D	10
MOR-19X2-90D	50	MOR-14.1X2.6-90D	5	MOR-54.4X3.1-90D	10
MOR-20X2-90D	25	MOR-14.8X2.65-90D	5	MOR-59.4X3.1-90D	5

O-RINGS – NITRILO CON DUREZA 90

ANILLOS

N° de Parte	PM	N° de Parte	PM	N° de Parte	PM
MOR-62.4X3.1-90D	10	MOR-45.7X3.5-90D	5	MOR-131.6X5.7-90D	2
MOR-64.4X3.1-90D	5	MOR-47.7X3.5-90D	5	MOR-134.6X5.7-90D	2
MOR-69.4X3.1-90D	5	MOR-48.7X3.5-90D	5	MOR-139.6X5.7-90D	2
MOR-74.4X3.1-90D	5	MOR-49X3.5-90D	5	MOR-144.6X5.7-90D	2
MOR-79.4X3.1-90D	5	MOR-49.7X3.5-90D	5	MOR-149.3X5.7-90D	2
MOR-84.4X3.1-90D	5	MOR-59X3.5-90D	5	MOR-149.6X5.7-90D	2
MOR-89.4X3.1-90D	5	MOR-73X3.5-90D	5	MOR-154.3X5.7-90D	2
MOR-94.4X3.1-90D	5	MOR-75X5-90D	2	MOR-159.3X5.7-90D	2
MOR-99.4X3.1-90D	5	MOR-110X5-90D	2	MOR-164.3X5.7-90D	1
MOR-104.4X3.1-90D	5	MOR-128.3X5-90D	2	MOR-169.3X5.7-90D	1
MOR-109.4X3.1-90D	5	MOR-130X5-90D	2	MOR-174.3X5.7-90D	1
MOR-114.4X3.1-90D	5	MOR-138.7X5-90D	2	MOR-179.3X5.7-90D	1
MOR-119.4X3.1-90D	5	MOR-149.5X5-90D	1	MOR-184.3X5.7-90D	1
MOR-124.4X3.1-90D	5	MOR-150X5-90D	1	MOR-189.3X5.7-90D	1
MOR-129.4X3.1-90D	5	MOR-168.9X5-90D	1	MOR-194.3X5.7-90D	1
MOR-134.4X3.1-90D	2	MOR-170X5-90D	1	MOR-199.3X5.7-90D	1
MOR-139.4X3.1-90D	2	MOR-190X5-90D	1	MOR-204.3X5.7-90D	1
MOR-144.4X3.1-90D	2	MOR-47.6X5.7-90D	5	MOR-209.3X5.7-90D	1
MOR-21.7X3.5-90D	20	MOR-49.6X5.7-90D	5	MOR-214.3X5.7-90D	1
MOR-22.1X3.5-90D	20	MOR-52.6X5.7-90D	5	MOR-219.3X5.7-90D	1
MOR-23.7X3.5-90D	20	MOR-54.6X5.7-90D	5	MOR-229.3X5.7-90D	1
MOR-24.7X3.5-90D	20	MOR-55.6X5.7-90D	5	MOR-239.3X5.7-90D	1
MOR-25.2X3.5-90D	20	MOR-57.6X5.7-90D	2	MOR-259.3X5.7-90D	1
MOR-25.7X3.5-90D	10	MOR-59.6X5.7-90D	2	MOR-269.3X5.7-90D	1
MOR-27.7X3.5-90D	10	MOR-62.6X5.7-90D	2	MOR-274.3X5.7-90D	1
MOR-28.7X3.5-90D	10	MOR-64.6X5.7-90D	2	MOR-279.3X5.7-90D	1
MOR-29X3.5-90D	1	MOR-66.6X5.7-90D	2	MOR-289.3X5.7-90D	1
MOR-29.2X3.5-90D	20	MOR-69.6X5.7-90D	2	MOR-155X6-90D	1
MOR-29.7X3.5-90D	10	MOR-70.6X5.7-90D	2	MOR-175X6-90D	1
MOR-30.7X3.5-90D	10	MOR-74.6X5.7-90D	2	MOR-257.5X6.5-90D	1
MOR-31.2X3.5-90D	20	MOR-79.6X5.7-90D	2	MOR-149.5X8.4-90D	1
MOR-31.7X3.5-90D	10	MOR-84.6X5.7-90D	2	MOR-154.5X8.4-90D	1
MOR-33.7X3.5-90D	10	MOR-89.6X5.7-90D	2	MOR-159.5X8.4-90D	1
MOR-34.7X3.5-90D	10	MOR-92.2X5.7-90D	2	MOR-164.5X8.4-90D	1
MOR-35.2X3.5-90D	20	MOR-94.6X5.7-90D	2	MOR-169.5X8.4-90D	1
MOR-35.7X3.5-90D	10	MOR-99.6X5.7-90D	2	MOR-174.5X8.4-90D	1
MOR-37.7X3.5-90D	10	MOR-101.6X5.7-90D	2	MOR-179.5X8.4-90D	1
MOR-38.7X3.5-90D	10	MOR-104.6X5.7-90D	2	MOR-184.5X8.4-90D	1
MOR-39.7X3.5-90D	10	MOR-109.6X5.7-90D	2	MOR-189.5X8.4-90D	1
MOR-40.7X3.5-90D	10	MOR-111.6X5.7-90D	2	MOR-194.5X8.4-90D	1
MOR-41.7X3.5-90D	10	MOR-114.6X5.7-90D	2	MOR-199.5X8.4-90D	1
MOR-43X3.5-90D	5	MOR-119.6X5.7-90D	2	MOR-208.5X8.4-90D	1
MOR-43.7X3.5-90D	5	MOR-124.6X5.7-90D	2	MOR-209.5X8.4-90D	1
MOR-44.7X3.5-90D	5	MOR-129.6X5.7-90D	2	MOR-214.5X8.4-90D	1

O-RINGS – NITRILO CON DUREZA 90



N° de Parte	PM
MOR-219.5X8.4-90D	1
MOR-234.5X8.4-90D	1

N° de Parte	PM
MOR-264.5X8.4-90D	1
MOR-299.5X8.4-90D	1

N° de Parte	PM
MOR-374.5X8.4-90D	1



Hercules ofrece una línea completa de partes para reparación de cilindros hidráulicos para aplicaciones móviles e industriales.


Nuestro inventario incluye cabezales, tapas, cabezas de pistón y pistones entre otros.

Encuentre nuestro completo inventario en la Sección de Vástagos pre-fabricados de este catálogo.

ANILLOS

O-RINGS – FLUOROCARBONO CON DUREZA 75

Al realizar un pedido, recuerde especificar la dureza de 75 o 90. Se ofrecen o-rings de medidas métricas en cantidades de paquetes mínimos (cantidad mínima indicada en la tabla).



HERCULES N° DE PARTES

MOR - 3 X 1
 Tipo de Sello | Diámetro Interno | Sección Transversal

INFORMACIÓN DEL SELLO

MATERIAL	FLUOROCARBONO 75 DE DURO
RANGO DE TEMPERATURA	-29° a +204° C
VELOCIDAD	3 PIE/SEG

N° de Parte	PM	N° de Parte	PM	N° de Parte	PM
MOR-3X1V	20	MOR-14X2V	5	MOR-17.3X2.4V	5
MOR-4X1V	10	MOR-15X2V	5	MOR-17.8X2.4V	5
MOR-6X1V	20	MOR-16X2V	5	MOR-19.8X2.4V	5
MOR-2X1.5V	15	MOR-17X2V	5	MOR-20.8X2.4V	5
MOR-5X1.5V	20	MOR-18X2V	5	MOR-21.8X2.4V	5
MOR-7X1.5V	15	MOR-19X2V	5	MOR-39.6X2.4V	2
MOR-11X1.5V	10	MOR-20X2V	5	MOR-7X2.5V	10
MOR-12X1.5V	10	MOR-22X2V	5	MOR-10X2.5V	5
MOR-13X1.5V	10	MOR-23.5X2V	5	MOR-11X2.5V	5
MOR-17X1.5V	1	MOR-25X2V	5	MOR-12X2.5V	5
MOR-3.1X1.6V	20	MOR-26X2V	5	MOR-13X2.5V	5
MOR-4.1X1.6V	20	MOR-27X2V	5	MOR-14X2.5V	5
MOR-7.1X1.6V	10	MOR-30X2V	5	MOR-15X2.5V	5
MOR-9.1X1.6V	10	MOR-32X2V	5	MOR-16X2.5V	5
MOR-13.1X1.6V	10	MOR-35X2V	5	MOR-17X2.5V	4
MOR-4.8X1.9V	15	MOR-37.5X2V	5	MOR-18X2.5V	5
MOR-5.8X1.9V	15	MOR-39.5X2V	2	MOR-19X2.5V	5
MOR-6.8X1.9V	10	MOR-44X2V	2	MOR-20X2.5V	5
MOR-7.8X1.9V	10	MOR-50X2V	2	MOR-22X2.5V	5
MOR-8.8X1.9V	10	MOR-55X2V	2	MOR-23X2.5V	5
MOR-9.8X1.9V	10	MOR-7.6X2.4V	10	MOR-28X2.5V	5
MOR-3X2V	10	MOR-8.3X2.4V	10	MOR-35X2.5V	2
MOR-4X2V	10	MOR-8.6X2.4V	10	MOR-59X2.5V	1
MOR-5X2V	10	MOR-9.8X2.4V	5	MOR-9X3V	5
MOR-6X2V	10	MOR-10.8X2.4V	5	MOR-10X3V	5
MOR-7X2V	10	MOR-11.3X2.4V	5	MOR-11X3V	5
MOR-8X2V	10	MOR-11.8X2.4V	5	MOR-13X3V	5
MOR-9X2V	10	MOR-12.3X2.4V	5	MOR-15X3V	5
MOR-10X2V	10	MOR-13.3X2.4V	5	MOR-16X3V	5
MOR-11X2V	10	MOR-13.8X2.4V	5	MOR-17X3V	5
MOR-12X2V	10	MOR-14.8X2.4V	5	MOR-19X3V	5
MOR-13X2V	10	MOR-15.8X2.4V	5	MOR-3X1V	20

O-RINGS – FLUOROCARBONO CON DUREZA 75

ANILLOS

N° de Parte	PM	N° de Parte	PM	N° de Parte	PM
MOR-4X1V	10	MOR-32X2V	5	MOR-11X3V	5
MOR-6X1V	20	MOR-35X2V	5	MOR-13X3V	5
MOR-2X1.5V	15	MOR-37.5X2V	5	MOR-15X3V	5
MOR-5X1.5V	20	MOR-39.5X2V	2	MOR-16X3V	5
MOR-7X1.5V	15	MOR-44X2V	2	MOR-17X3V	5
MOR-11X1.5V	10	MOR-50X2V	2	MOR-19X3V	5
MOR-12X1.5V	10	MOR-55X2V	2	MOR-20X3V	5
MOR-13X1.5V	10	MOR-7.6X2.4V	10	MOR-22X3V	5
MOR-17X1.5V	1	MOR-8.3X2.4V	10	MOR-25X3V	5
MOR-3.1X1.6V	20	MOR-8.6X2.4V	10	MOR-26X3V	5
MOR-4.1X1.6V	20	MOR-9.8X2.4V	5	MOR-27X3V	5
MOR-7.1X1.6V	10	MOR-10.8X2.4V	5	MOR-28X3V	2
MOR-9.1X1.6V	10	MOR-11.3X2.4V	5	MOR-29X3V	2
MOR-13.1X1.6V	10	MOR-11.8X2.4V	5	MOR-30X3V	2
MOR-4.8X1.9V	15	MOR-12.3X2.4V	5	MOR-32X3V	2
MOR-5.8X1.9V	15	MOR-13.3X2.4V	5	MOR-33X3V	2
MOR-6.8X1.9V	10	MOR-13.8X2.4V	5	MOR-34X3V	2
MOR-7.8X1.9V	10	MOR-14.8X2.4V	5	MOR-35X3V	2
MOR-8.8X1.9V	10	MOR-15.8X2.4V	5	MOR-36X3V	2
MOR-9.8X1.9V	10	MOR-17.3X2.4V	5	MOR-38X3V	2
MOR-3X2V	10	MOR-17.8X2.4V	5	MOR-39X3V	2
MOR-4X2V	10	MOR-19.8X2.4V	5	MOR-42.2X3V	2
MOR-5X2V	10	MOR-20.8X2.4V	5	MOR-46X3V	1
MOR-6X2V	10	MOR-21.8X2.4V	5	MOR-48X3V	2
MOR-7X2V	10	MOR-39.6X2.4V	2	MOR-49.5X3V	2
MOR-8X2V	10	MOR-7X2.5V	10	MOR-52X3V	2
MOR-9X2V	10	MOR-10X2.5V	5	MOR-57X3V	1
MOR-10X2V	10	MOR-11X2.5V	5	MOR-60X3V	1
MOR-11X2V	10	MOR-12X2.5V	5	MOR-62X3V	1
MOR-12X2V	10	MOR-13X2.5V	5	MOR-64X3V	1
MOR-13X2V	10	MOR-14X2.5V	5	MOR-65X3V	1
MOR-14X2V	5	MOR-15X2.5V	5	MOR-68X3V	1
MOR-15X2V	5	MOR-16X2.5V	5	MOR-72X3V	1
MOR-16X2V	5	MOR-17X2.5V	4	MOR-74X3V	1
MOR-17X2V	5	MOR-18X2.5V	5	MOR-78X3V	1
MOR-18X2V	5	MOR-19X2.5V	5	MOR-95X3V	1
MOR-19X2V	5	MOR-20X2.5V	5	MOR-24.4X3.1V	2
MOR-20X2V	5	MOR-22X2.5V	5	MOR-29.4X3.1V	2
MOR-22X2V	5	MOR-23X2.5V	5	MOR-39.4X3.1V	2
MOR-23.5X2V	5	MOR-28X2.5V	5	MOR-44.4X3.1V	1
MOR-25X2V	5	MOR-35X2.5V	2	MOR-49.4X3.1V	1
MOR-26X2V	5	MOR-59X2.5V	1	MOR-54.4X3.1V	1
MOR-27X2V	5	MOR-9X3V	5	MOR-59.4X3.1V	1
MOR-30X2V	5	MOR-10X3V	5	MOR-64.4X3.1V	1

O-RINGS – FLUOROCARBONO CON DUREZA 75

N° de Parte	PM	N° de Parte	PM	N° de Parte	PM
MOR-69.4X3.1V	1	MOR-119.4X3.1V	1	MOR-69.6X5.7V	1
MOR-74.4X3.1V	1	MOR-124.4X3.1V	1	MOR-79.6X5.7V	1
MOR-79.4X3.1V	1	MOR-38X4V	1	MOR-84.6X5.7V	1
MOR-84.4X3.1V	1	MOR-41X4V	2	MOR-99.6X5.7V	1
MOR-89.4X3.1V	1	MOR-44X4V	1	MOR-114.6X5.7V	1
MOR-94.4X3.1V	1	MOR-48X4V	1	MOR-119.6X5.7V	1
MOR-99.4X3.1V	1	MOR-72X4V	1	MOR-129.6X5.7V	1
MOR-104.4X3.1V	1	MOR-124X4V	1	MOR-139.6X5.7V	1
MOR-109.4X3.1V	1	MOR-52.6X5.7V	1	MOR-189.3X5.7V	1
MOR-114.4X3.1V	1	MOR-59.6X5.7V	1		

ANILLOS

El color del sello puede variar. Medidas especiales estan disponibles. Medidas no ofrecidas en el catálogo pueden también ser ordenadas para entrega al siguiente día a través de nuestro programa de sellos especiales. Por favor comunicarse con su representante de ventas para asistencia inmediata.

O-RINGS – NITRILO CON DUREZA 90, ESTILO MOR-JIS


HERCULES N° DE PARTES
MOR-JIS - G025

Tipo de Sello

 JIS Numero
Estandar

INFORMACIÓN DEL SELLO

MATERIAL	NITRILO DE 70A DURO
RANGO DE TEMPERATURA	-40° a +104° C
VELOCIDAD	3 PIE/SEG

N° de Parte	PM	N° de Parte	PM	N° de Parte	PM
MOR-JIS-G025	25	MOR-JIS-G185	2	MOR-JIS-P010	100
MOR-JIS-G030	20	MOR-JIS-G190	2	MOR-JIS-P010A	100
MOR-JIS-G035	20	MOR-JIS-G195	2	MOR-JIS-P011	100
MOR-JIS-G040	20	MOR-JIS-G200	2	MOR-JIS-P011.2	100
MOR-JIS-G045	10	MOR-JIS-G210	2	MOR-JIS-P012	100
MOR-JIS-G050	10	MOR-JIS-G215	2	MOR-JIS-P012.5	20
MOR-JIS-G055	10	MOR-JIS-G220	2	MOR-JIS-P014	100
MOR-JIS-G060	10	MOR-JIS-G225	1	MOR-JIS-P015	100
MOR-JIS-G065	10	MOR-JIS-G230	1	MOR-JIS-P016	100
MOR-JIS-G070	10	MOR-JIS-G235	1	MOR-JIS-P018	100
MOR-JIS-G075	5	MOR-JIS-G240	1	MOR-JIS-P020	100
MOR-JIS-G080	5	MOR-JIS-G250	1	MOR-JIS-P021	100
MOR-JIS-G085	5	MOR-JIS-G255	1	MOR-JIS-P022	100
MOR-JIS-G090	5	MOR-JIS-G260	1	MOR-JIS-P022.4	25
MOR-JIS-G095	5	MOR-JIS-G270	1	MOR-JIS-P022A	25
MOR-JIS-G100	5	MOR-JIS-G275	1	MOR-JIS-P024	25
MOR-JIS-G105	5	MOR-JIS-G280	1	MOR-JIS-P025	25
MOR-JIS-G110	5	MOR-JIS-G290	1	MOR-JIS-P025.5	25
MOR-JIS-G115	5	MOR-JIS-G300	1	MOR-JIS-P026	25
MOR-JIS-G120	5	MOR-JIS-G305	1	MOR-JIS-P028	20
MOR-JIS-G125	5	MOR-JIS-G310	1	MOR-JIS-P029	20
MOR-JIS-G130	5	MOR-JIS-G340	1	MOR-JIS-P029.5	20
MOR-JIS-G135	2	MOR-JIS-G345	1	MOR-JIS-P030	20
MOR-JIS-G140	2	MOR-JIS-G360	1	MOR-JIS-P031	20
MOR-JIS-G145	2	MOR-JIS-G400	1	MOR-JIS-P031.5	20
MOR-JIS-G150	2	MOR-JIS-P003	100	MOR-JIS-P032	20
MOR-JIS-G155	2	MOR-JIS-P004	100	MOR-JIS-P034	20
MOR-JIS-G160	2	MOR-JIS-P005	100	MOR-JIS-P035	20
MOR-JIS-G165	2	MOR-JIS-P006	100	MOR-JIS-P035.5	20
MOR-JIS-G170	2	MOR-JIS-P007	100	MOR-JIS-P036	20
MOR-JIS-G175	2	MOR-JIS-P008	100	MOR-JIS-P038	20
MOR-JIS-G180	2	MOR-JIS-P009	100	MOR-JIS-P039	20

O-RINGS – NITRILO CON DUREZA 90, ESTILO MOR-JIS

ANILLOS

N° de Parte	PM	N° de Parte	PM	N° de Parte	PM
MOR-JIS-P040	20	MOR-JIS-P102	2	MOR-JIS-P225	1
MOR-JIS-P041	20	MOR-JIS-P105	2	MOR-JIS-P230	1
MOR-JIS-P042	20	MOR-JIS-P110	2	MOR-JIS-P235	1
MOR-JIS-P044	10	MOR-JIS-P112	2	MOR-JIS-P240	1
MOR-JIS-P045	10	MOR-JIS-P115	2	MOR-JIS-P245	1
MOR-JIS-P046	10	MOR-JIS-P120	2	MOR-JIS-P250	1
MOR-JIS-P048	10	MOR-JIS-P125	2	MOR-JIS-P255	1
MOR-JIS-P048A	5	MOR-JIS-P130	2	MOR-JIS-P260	1
MOR-JIS-P049	10	MOR-JIS-P132	2	MOR-JIS-P265	1
MOR-JIS-P050	10	MOR-JIS-P135	2	MOR-JIS-P270	1
MOR-JIS-P050A	5	MOR-JIS-P140	2	MOR-JIS-P275	1
MOR-JIS-P052	5	MOR-JIS-P145	2	MOR-JIS-P280	1
MOR-JIS-P053	5	MOR-JIS-P150	2	MOR-JIS-P285	1
MOR-JIS-P055	5	MOR-JIS-P150A	1	MOR-JIS-P290	1
MOR-JIS-P056	5	MOR-JIS-P155	1	MOR-JIS-P295	1
MOR-JIS-P058	5	MOR-JIS-P160	1	MOR-JIS-P300	1
MOR-JIS-P060	2	MOR-JIS-P165	1	MOR-JIS-P315	1
MOR-JIS-P062	2	MOR-JIS-P170	1	MOR-JIS-P320	1
MOR-JIS-P063	2	MOR-JIS-P175	1	MOR-JIS-P335	1
MOR-JIS-P065	2	MOR-JIS-P180	1	MOR-JIS-P340	1
MOR-JIS-P067	2	MOR-JIS-P185	1	MOR-JIS-P355	1
MOR-JIS-P070	2	MOR-JIS-P190	1	MOR-JIS-P360	1
MOR-JIS-P071	2	MOR-JIS-P195	1	MOR-JIS-P375	1
MOR-JIS-P075	2	MOR-JIS-P200	1	MOR-JIS-P385	1
MOR-JIS-P080	2	MOR-JIS-P205	1	MOR-JIS-P400	1
MOR-JIS-P085	2	MOR-JIS-P209	1	MOR-JIS-V015	6
MOR-JIS-P090	2	MOR-JIS-P210	1	MOR-JIS-V024	25
MOR-JIS-P095	2	MOR-JIS-P215	1	MOR-JIS-V085	5
MOR-JIS-P100	2	MOR-JIS-P220	1	MOR-JIS-V120	5

El color del sello puede variar. Medidas especiales estan disponibles. Medidas no ofrecidas en el catálogo pueden también ser ordenadas para entrega al siguiente día a través de nuestro programa de sellos especiales. Por favor comunicarse con su representante de ventas para asistencia inmediata.

O-RINGS – FLUROCARBONO CON DUREZA 75, ESTILO MOR-JIS


HERCULES N° DE PARTES
MOR-JIS - G025V

Tipo de Sello

 JIS Numero
Estandar

INFORMACIÓN DEL SELLO

MATERIAL	NITRILO DE 75A DURO DE FLUROCARBONO
RANGO DE TEMPERATURA	-20° TO +400° F
VELOCIDAD	3 PIE/SEG

List Number	PM	List Number	PM	List Number	PM
MOR-JIS-G025V	2	MOR-JIS-G145V	1	MOR-JIS-P022V	5
MOR-JIS-G030V	2	MOR-JIS-G155V	1	MOR-JIS-P029V	1
MOR-JIS-G040V	2	MOR-JIS-G190V	1	MOR-JIS-P050AV	1
MOR-JIS-G045V	1	MOR-JIS-G195V	1	MOR-JIS-P053V	1
MOR-JIS-G050V	1	MOR-JIS-P005V	15	MOR-JIS-P055V	1
MOR-JIS-G055V	1	MOR-JIS-P006V	15	MOR-JIS-P060V	1
MOR-JIS-G060V	1	MOR-JIS-P007V	10	MOR-JIS-P065V	1
MOR-JIS-G065V	1	MOR-JIS-P008V	10	MOR-JIS-P070V	1
MOR-JIS-G070V	1	MOR-JIS-P009V	10	MOR-JIS-P080V	1
MOR-JIS-G075V	1	MOR-JIS-P010AV	5	MOR-JIS-P085V	1
MOR-JIS-G080V	1	MOR-JIS-P010V	10	MOR-JIS-P090V	1
MOR-JIS-G085V	1	MOR-JIS-P011V	5	MOR-JIS-P095V	1
MOR-JIS-G090V	1	MOR-JIS-P012.5V	5	MOR-JIS-P100V	1
MOR-JIS-G095V	1	MOR-JIS-P012V	5	MOR-JIS-P110V	1
MOR-JIS-G100V	1	MOR-JIS-P014V	5	MOR-JIS-P115V	1
MOR-JIS-G105V	1	MOR-JIS-P015V	5	MOR-JIS-P120V	1
MOR-JIS-G110V	1	MOR-JIS-P016V	5	MOR-JIS-P130V	1
MOR-JIS-G115V	1	MOR-JIS-P018V	5	MOR-JIS-P135V	1
MOR-JIS-G120V	1	MOR-JIS-P020V	5	MOR-JIS-P140V	1
MOR-JIS-G125V	1	MOR-JIS-P021V	5		

ANILLOS

El color del sello puede variar. Medidas especiales estan disponibles. Medidas no ofrecidas en el catálogo pueden también ser ordenadas para entrega al siguiente día a través de nuestro programa de sellos especiales. Por favor comunicarse con su representante de ventas para asistencia inmediata.

O-RINGS – NITRILO CON DUREZA 90, ESTILO MOR-JIS

Al realizar un pedido, recuerde especificar la dureza de 70 o 90. Se ofrecen o-rings de medidas métricas en cantidades de paquetes mínimos (cantidad mínima indicada en la tabla).



HERCULES N° DE PARTES

MOR-JIS - G025 - 90D

Tipo de Sello JIS Numero Estandar Sujijo

INFORMACIÓN DEL SELLO

MATERIAL	NITRILO DE 90A DURO
RANGO DE TEMPERATURA	-40° a +104° C
VELOCIDAD	3 PIE/SEG

N° de Parte	PM	N° de Parte	PM	N° de Parte	PM
MOR-JIS-G025-90D	25	MOR-JIS-G185-90D	1	MOR-JIS-P012-90D	25
MOR-JIS-G030-90D	20	MOR-JIS-G190-90D	1	MOR-JIS-P014-90D	20
MOR-JIS-G035-90D	20	MOR-JIS-G195-90D	1	MOR-JIS-P015-90D	20
MOR-JIS-G040-90D	20	MOR-JIS-G200-90D	1	MOR-JIS-P016-90D	20
MOR-JIS-G045-90D	10	MOR-JIS-G205-90D	1	MOR-JIS-P018-90D	20
MOR-JIS-G050-90D	10	MOR-JIS-G210-90D	1	MOR-JIS-P020-90D	20
MOR-JIS-G055-90D	10	MOR-JIS-G215-90D	1	MOR-JIS-P021-90D	20
MOR-JIS-G060-90D	5	MOR-JIS-G220-90D	1	MOR-JIS-P022.4-90D	20
MOR-JIS-G065-90D	5	MOR-JIS-G225-90D	1	MOR-JIS-P022-90D	20
MOR-JIS-G070-90D	5	MOR-JIS-G230-90D	1	MOR-JIS-P022A-90D	20
MOR-JIS-G075-90D	5	MOR-JIS-G235-90D	1	MOR-JIS-P024-90D	20
MOR-JIS-G080-90D	5	MOR-JIS-G240-90D	1	MOR-JIS-P025.5-90D	20
MOR-JIS-G085-90D	5	MOR-JIS-G250-90D	1	MOR-JIS-P025-90D	20
MOR-JIS-G090-90D	5	MOR-JIS-G255-90D	1	MOR-JIS-P026-90D	10
MOR-JIS-G095-90D	5	MOR-JIS-G260-90D	1	MOR-JIS-P028-90D	10
MOR-JIS-G100-90D	5	MOR-JIS-G270-90D	1	MOR-JIS-P029.5-90D	20
MOR-JIS-G105-90D	5	MOR-JIS-G275-90D	1	MOR-JIS-P029-90D	10
MOR-JIS-G110-90D	5	MOR-JIS-G280-90D	1	MOR-JIS-P030-90D	10
MOR-JIS-G115-90D	5	MOR-JIS-G290-90D	1	MOR-JIS-P031.5-90D	20
MOR-JIS-G120-90D	5	MOR-JIS-G300-90D	1	MOR-JIS-P031-90D	10
MOR-JIS-G125-90D	5	MOR-JIS-P003-90D	100	MOR-JIS-P032-90D	10
MOR-JIS-G130-90D	5	MOR-JIS-P004-90D	100	MOR-JIS-P034-90D	10
MOR-JIS-G135-90D	2	MOR-JIS-P005-90D	100	MOR-JIS-P035.5-90D	20
MOR-JIS-G140-90D	2	MOR-JIS-P006-90D	100	MOR-JIS-P035-90D	10
MOR-JIS-G145-90D	2	MOR-JIS-P007-90D	50	MOR-JIS-P036-90D	10
MOR-JIS-G150-90D	2	MOR-JIS-P008-90D	50	MOR-JIS-P038-90D	10
MOR-JIS-G155-90D	2	MOR-JIS-P009-90D	50	MOR-JIS-P039-90D	10
MOR-JIS-G160-90D	2	MOR-JIS-P010-90D	50	MOR-JIS-P040-90D	10
MOR-JIS-G165-90D	1	MOR-JIS-P010A-90D	25	MOR-JIS-P041-90D	10
MOR-JIS-G170-90D	1	MOR-JIS-P011.2-90D	25	MOR-JIS-P042-90D	10
MOR-JIS-G175-90D	1	MOR-JIS-P011-90D	25	MOR-JIS-P044-90D	5
MOR-JIS-G180-90D	1	MOR-JIS-P012.5-90D	20	MOR-JIS-P045-90D	5

O-RINGS – NITRILO CON DUREZA 90, ESTILO MOR-JIS




N° de Parte	PM	N° de Parte	PM	N° de Parte	PM
MOR-JIS-P046-90D	5	MOR-JIS-P110-90D	2	MOR-JIS-P220-90D	1
MOR-JIS-P048-90D	5	MOR-JIS-P112-90D	2	MOR-JIS-P225-90D	1
MOR-JIS-P048A-90D	5	MOR-JIS-P115-90D	2	MOR-JIS-P230-90D	1
MOR-JIS-P049-90D	5	MOR-JIS-P120-90D	2	MOR-JIS-P235-90D	1
MOR-JIS-P050-90D	5	MOR-JIS-P125-90D	2	MOR-JIS-P240-90D	1
MOR-JIS-P050A-90D	5	MOR-JIS-P130-90D	2	MOR-JIS-P245-90D	1
MOR-JIS-P052-90D	5	MOR-JIS-P132-90D	2	MOR-JIS-P250-90D	1
MOR-JIS-P053-90D	5	MOR-JIS-P135-90D	2	MOR-JIS-P255-90D	1
MOR-JIS-P055-90D	5	MOR-JIS-P140-90D	2	MOR-JIS-P260-90D	1
MOR-JIS-P056-90D	5	MOR-JIS-P145-90D	2	MOR-JIS-P265-90D	1
MOR-JIS-P058-90D	2	MOR-JIS-P150-90D	2	MOR-JIS-P270-90D	1
MOR-JIS-P060-90D	2	MOR-JIS-P150A-90D	1	MOR-JIS-P275-90D	1
MOR-JIS-P062-90D	2	MOR-JIS-P155-90D	1	MOR-JIS-P280-90D	1
MOR-JIS-P063-90D	2	MOR-JIS-P160-90D	1	MOR-JIS-P290-90D	1
MOR-JIS-P065-90D	2	MOR-JIS-P165-90D	1	MOR-JIS-P295-90D	1
MOR-JIS-P067-90D	2	MOR-JIS-P170-90D	1	MOR-JIS-P300-90D	1
MOR-JIS-P070-90D	2	MOR-JIS-P175-90D	1	MOR-JIS-P315-90D	1
MOR-JIS-P071-90D	2	MOR-JIS-P180-90D	1	MOR-JIS-P320-90D	1
MOR-JIS-P075-90D	2	MOR-JIS-P185-90D	1	MOR-JIS-P335-90D	1
MOR-JIS-P080-90D	2	MOR-JIS-P190-90D	1	MOR-JIS-P340-90D	1
MOR-JIS-P085-90D	2	MOR-JIS-P195-90D	1	MOR-JIS-P355-90D	1
MOR-JIS-P090-90D	2	MOR-JIS-P200-90D	1	MOR-JIS-P360-90D	1
MOR-JIS-P095-90D	2	MOR-JIS-P205-90D	1	MOR-JIS-P375-90D	1
MOR-JIS-P100-90D	2	MOR-JIS-P209-90D	1	MOR-JIS-P400-90D	1
MOR-JIS-P102-90D	2	MOR-JIS-P210-90D	1	MOR-JIS-V015-90D	2
MOR-JIS-P105-90D	2	MOR-JIS-P215-90D	1	MOR-JIS-V024-90D	2

ANILLOS

El color del sello puede variar. Medidas especiales estan disponibles. Medidas no ofrecidas en el catálogo pueden también ser ordenadas para entrega al siguiente día a través de nuestro programa de sellos especiales. Por favor comunicarse con su representante de ventas para asistencia inmediata.

O-RINGS – SELLOS ESTÁTICOS OBVD

Los sellos estáticos OBVD son un compuesto de un o-ring y un anillo de respaldo. Un o-ring de nitrilo con dureza de 80 fijado de manera permanente a un anillo de respaldo de uretano con dureza de 95.



HERCULES N° DE PARTES

OBVD 35 - 3
 Tipo de Sello | Diámetro Interno | Sección Transversal

INFORMACIÓN DEL SELLO

MATERIAL	NITRILO URETANO
RANGO DE TEMPERATURA	-54° A 104° C
PRESIÓN RANGE	0 TO 7,250 PSI
VELOCIDAD	3 PIE/SEG

N° de Parte	DI	CS
OBVD 35X3	35	3
OBVD 53X3.53	53	3.53
OBVD 56X3	56	3
OBVD 57X4	57	4
OBVD 60X3	60	3
OBVD 60X4	60	4
OBVD 75X3	75	3
OBVD 75X4	75	4
OBVD 82X4	82	4
OBVD 84X3	84	3
OBVD 85X3	85	3
OBVD 85X5	85	5
OBVD 87X4	87	4

N° de Parte	DI	CS
OBVD 92X4	92	4
OBVD 94X3	94	3
OBVD 104X3	104	3
OBVD 110X4	110	4
OBVD 110X5	110	5
OBVD 115X5	115	5
OBVD 117X4	117	4
OBVD 118X4	118	4
OBVD 135X5	135	5
OBVD 140X5	140	5
OBVD 147X4	147	4
OBVD 150X5	150	5
OBVD 165X5	165	5

N° de Parte	DI	CS
OBVD 170X5	170	5
OBVD 195X4	195	4
OBVD 196X7	196	7
OBVD 208X6	208	6
OBVD 212X6	213	6
OBVD 230X7	230	7
OBVD 240X6	240	6
OBVD 240X7	240	7
OBVD 290X8	290	8
OBVD 298X6	298	6
OBVD 380X8	380	8
OBVD 435X8	435	8
OBVD 560X8	560	8

El color del sello puede variar. Medidas especiales estan disponibles. Por favor comunicarse con su representante de ventas para asistencia inmediata.

CORDÓN PARA O-RINGS



Se vende por pie.

N° de Parte	Sección Transversal Actual
MORC-1.5	1.5
MORC-2.0	2
MORC-2.5	2.5
MORC-3.0	3
MORC-4.0	4

N° de Parte	Sección Transversal Actual
MORC-5.0	5
MORC-5.7	5.7
MORC-6.0	6
MORC-8.4	8.4



Personalize sus Vástagos!
Tenemos amplio inventario de Vástagos pre-fabricados.

Uno de las puntas del Vástago es fabricada para compatibilidad absoluta en cilindros marca Hercules. La otra punta no esta tratada para que pueda ser facilmente modificada segun necesidades especificas del cliente.

Para las diferentes medidas en inventario dirigirse a la Sección de Vástagos pre-fabricados de este catálogo.

ANILLOS